

RADIOBAUTEILE

INHALTSVERZEICHNIS

Table of contents • Table des matières • Indice

HAUPTKATALOG

K 57/58

VERTRETER:



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Telefonbuchsen, vernickelt Sockets nickelled – Douilles pour Fiches Bananes nickelées – Hembrillas para bananas niqueladas **Isolierbuchsen** Insulated sockets – Douilles pour Fiches Bananes – Hembrillas para bananas				
167	2 aufgeschraubte 6kt. Muttern, Schlitz im Kopf, mit Lötansatz, Bohrung 2,6 mm, Gewinde M 5, aus Ms. vernickelt. Auch mit 2,3 mm Bohrung lieferbar.	6 x 13,5	–,220	–	14.–
164	1 aufgeschraubte 6kt. Mutter, Bohrung 2,6 mm mit Isolierkappe und Isolierring	7 x 14	–,180	5	17.–
100	2 aufgeschraubte 6kt. Muttern, Gewinde M 6, Bohrung 4 mm, aus Ms. vernickelt	8 x 16	–,300	–	14.–
100 A	wie Nr. 100, jedoch mit Isolierring, aus Ms. vernickelt	8 x 16	–,310	5	15.–
101	2 aufgeschraubte 6kt. Muttern, Gewinde M 6, Bohrung 4 mm, aus Ms. blank mit Lötansatz	8 x 22	–,350	–	14.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Telefonbuchsen, vernickelt Sockets nickelled – Douilles pour Fiches Bananes nickelées – Hembrillas para bananes niqueladas **Isolierbuchsen** Insulated sockets – Douilles pour Fiches Bananes – Hembrillas para bananas				
102	wie Nr. 101, jedoch aus Ms. **vernickelt**	8 x 22	–,350	—	15.–
103	2 aufgeschraubte 6kt. Muttern, Isolierkappe, Bohrung 4 mm mit Lötansatz, Gewinde M 6, vernickelt	10 x 22	–,290	5	15.–
104	1 aufgeschraubte 6kt. Mutter, 1 Unterlagscheibe, mit Lötansatz, Bohrung 4 mm, mit Isolierkappe und Isolierring	10 x 23	–,310	5	18.–
186	mit 1 6kt. Mutter, 1 Unterlagscheibe, Gewinde M 6, mit Lötfahne, Bohrung 2 mm, Kopf isoliert	11 x 26	–,310	2	30.–
200	Kopf isoliert, 1 6kt. Mutter, Bohrung 4 mm, mit Lötanschluß	13 x 30	–,270	2	27.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Kupplungen Couplings — Coupleurs et prolongateurs — Manguitos				
191	für Spielzeugeisenbahnen, Bohrung 2,6 mm, isoliert **auch mit 2,3 u. 3 mm Bohrung lieferbar**	7 x 15	–,150	5	10.–
105	a. Ms. vernickelt, Bohrung 6 mm	10 x 20	–,810	—	27.–
118	isoliert mit beiderseitigem Schraubanschluß	9 x 24	–,310	5	15.–
116	isoliert, einseitiger Schraubanschluß und Steckanschluß für 4 mm Stecker	9 x 26	–,260	5	14.–
116 Vo.	vollisoliert mit Steck- und Schraubanschluß für 4 mm Stecker	10 x 30	–,450	5	21.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Kupplungen Couplings — Coupleurs et prolongateurs — Manguitos				
117	doppelseitiger Steckanschluß für 4 mm Stecker	10 x 45	–,360	2	14.–
117 Qu.	mit beiderseitigem Steckanschluß für 4 mm Stecker mit Querloch	9 x 51	–,890	2	30.–
	Schrauben vernickelt Screws nickelled — Vis nickelées — Tornillos niquellados				
144 145 146 147 148 149	vernickelt mit 2 aufgeschraubten 6kt. Muttern **Schrauben auch mit zylindrischem Kopf lieferbar**	M 3 x 10 M 3 x 15 M 3 x 20 M 3 x 25 M 3 x 30 M 3 x 35	–,100 –,120 –,150 –,170 –,190 –,210		2.20 2.40 2.50 2.70 2.80 3.–
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
126	Anodenstecker, Stiftstärke 3,5 mm	11 x 22	–,260	5	15.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de Banana				
191 A	für Spielzeugeisenbahnen, Stiftstärke 2,6 mm **auch mit 2,3 und 3 mm Stift lieferbar**	7 x 23	–,120	5	**10.–**
192	für Spielzeugeisenbahnen, Stiftstärke 2,6 mm mit Querloch **auch mit 2,3 u. 3 mm Stift und Loch lieferbar**	7 x 23	–,150	5	**15.–**
194	für Spielzeugeisenbahnen mit 3 Querlöchern 3 mm, Stiftstärke 3 mm	7 x 27	–,200	5	**20.–**
210	aus Ms. vernickelt, Stiftstärke 4 mm	6 SW x 36	–,450	—	**30.–**
195	1-poliger Lötstecker, Metallteile versilbert	10 x 33	–,150	5	**10.–**
119	mit Seitenschraube 4 mm Stiftstärke, aufgenietete Messingfeder	8 x 39	–,300	5	**12.–**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
280	mit Seitenschraube, aufgepreßter Messingfeder, Stiftstärke 4 mm	10 x 38	–,470	5	18.–
138	einfache Blechbanane mit Seitenschraube, berührungssichere Hülse, Stift 4 mm	8 x 38	–,210	5	10.–
138 o	einfache Blechbanane mit Seitenschraube Stiftstärke 4 mm	8 x 38	–,200	5	8.–
120	aufgenietete Phosphorbroncefeder, berührungssichere Schraube, Stift 4 mm	8 x 39	–,320	5	15.–
187	einfach geschlitzt, 3 mm Banane mit Seitenschraube	8 x 37	–,250	5	12.–
137	für UKW, Stift 4–3 mm, berührungssichere Hülse mit Seitenschraube, einfach geschlitzt	8 x 40	–,300	5	15.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i.kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
120 A	berührungssichere Schraube mit Profil-Banane, Stiftstärke 4 mm	9 x 40	–,380	5	18.–
123 A	Profil-Banane 4 mm, Seitenschraube und Querloch	9 x 43	–,430	5	21.–
119 A	Profil-Banane 4 mm, Seitenschraube	9 x 41	–,360	5	15.–
160	flacher Kontaktteil mit Seitenschraube	12 x 43,5	–,810	2	24.–
108	4 mm Steckanschluß, Stift 4–2 mm	8 x 41	–,550	2	27.–
165	gefräßte 4 mm Banane mit Seitenschraube	9 x 47	–,370	2	15.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
121 G	geschlitzte Banane 4 mm, berührungssicher	10 x 49	—,400	6	18.—
185	massiver 2 mm Stift, Stecker passend zu Buchse 186, amerik. Tonabnehmerstecker	9 x 48	—,530	2	35.—
139	Profil-Banane mit 4 mm Stift, Stecker mit Lötanschluß, berührungssicher	10 x 49	—,350	6	18.—
121 A	Profil-Banane mit 4 mm Stift, berührungssicher	10 x 49	—,410	6	18.—
121 B	**Wie Nr. 121 A, jedoch mit Werbeaufdruck** **Mindestabnahme:** 400 Stück Aufdruck ab 500 kostenlos	10 x 49	—,410	6	20.— 18.—
140	berührungssicherer UKW-Stecker, stabile Ausführung, Stift 4–3 mm	10 x 49	—,440	6	18.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
140 B	**Wie Nr. 140, jedoch mit Werbeaufdruck** **Mindestabnahme:** 400 Stück Aufdruck ab 500 Stück kostenlos	10 x 49	–,440	6	20.— 18.—
129 A	Spannzangenanschluß für Kabel, vollisoliert	11 x 51	–,640	5	28.—
158	Büschelfederung 4 mm Stift, Querloch mit Steckanschluß	11 x 60	1,130	2	60.—
207	Amerikanischer Poststecker	Stift-∅ 1/4″ Außen-∅ 1/2″ Länge 2″ - 27-32	1,560	2	130.—

Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Bananenstecker Banana plugs — Fiches Bananes — Clavijas de banana				
159	Winkelstecker mit Profil-Banane 4 mm Seitenschraube	9 x 23 x 29	—,340	2	**20.—**
122 Lab. ST.	6 seitliche Steckanschlüsse, 1 Längssteckanschluß, 4 mm Bohrung, 4 mm Stift, jeder Anschluß in einer anderen Farbe	14 x 54 x 70	3,750	s u.	p. Stück **3.60**
	Kurzschlußbrücken Short Circuit Plugs — Fiches de Court-Circuit — Puentes de antena				p. %
162	vernickelt, Stiftstärke 4 mm, Stiftabstand 14 mm, Federn aus Phosphorbronze	21 x 45	—,750	—	**60.—**

Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Kurzschlußbrücken Short Circuit Plugs — Fiches de Court-Circuit — Puentes de antena				
162 Kl.	vernickelt, Stiftstärke 4 mm, Stiftabstand 19 mm	22 x 28	—,620	—	18.—
	Abgreifklemmen Crocodile Clips — Grippe pince Croco — Pincas				
154	vernickelt, mit Schraubanschluß	46 lg.	—,480	—	14.—
130	ohne Seitenschraube, vernickelt	46 lg.	—,340	—	10.—
130 A	vernickelt, mit einfacher Seitenschraube	46 lg.	—,390	—	12.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Abgreifklemmen Crocodile Clips — Grippe pince Croco — Pincas				
132	vernickelt, Steckanschluß mit Isolierhülse	52 lg.	—,420	2	15.—
136	vernickelt, mit isoliertem 2seitigem Steck-anschluß	50 lg.	—,520	2	21.—
	Flachstecker Flat plug Fiche plata Clacija chata **Flachkupplungen** Flat socket Fiche femelle plate Conector hembra chato				
240	Schwachstromstecker, 13 mm Stiftabstand, 3 mm Stiftstärke	23 x 36	—,610	2	60.—
241	Kupplung, passend zu Nr. 240	23 x 23	—,600	2	60.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Flachstecker Flat plug Fiche plata Clacija chata **Flachkupplungen** Flat socket Fiche femelle plate Conector hembra chato				
134 Kl.	Dipolstecker mit 12 mm Stiftabstand, 3 mm Stiftstärke. **Anschluß für UKW-Bandkabel**	23 x 36	—,630	2	**60.—**
134 Ku.	Kupplung, passend zu Nr. 134 Kl.	23 x 23	—,560	2	**60.—**
163	Dipolstecker mit 12 mm Stiftabstand, 4-3 mm Stiftstärke, **Anschluß für Bandkabel**	21 x 38	—,640	2	**45.—**
155	Dipolstecker mit 12 mm Stiftabstand, 4 mm Stiftstärke **Anschluß für UKW-Bandkabel**	21 x 36	—,660	2	**45.—**
196	2 poliger Lötstecker, Stiftstärke 6 mm, Metallteil versilbert, Stiftabstand 13 mm	22 x 30	—,330	1	**20.—**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Flachstecker Flat plug Fiche plata Clacija chata	**Flachkupplungen** Flat socket Fiche femelle plate Conector hembra chato			
156	Kupplung zu Nr. 155 passend	21 x 32	—,610	2	51.—
157	UKW-Kabelverbindungsstück	17 x 24	—,530	2	51.—
134 To.	Tonabnehmerstecker mit flachem Mittelstift, 4 mm Stiftstärke, 19 mm Stiftabstand	30 x 53	1,650	3	78.—
134 A	Flachstecker 2polig, 4 mm Stiftstärke mit Zugentlastung	30 x 53	1,430	3	66.—
197	2 poliger Schwachstromstecker zum Löten, Stiftstärke 4 mm, Stiftabstand 19 mm, vernickelt	9,5 x 30 x 34	—,400	1	25.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i.kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Flachstecker Flat plug Fiche plate Clacija chata **Flachkupplungen** Flat socket Fiche femelle plate Conector hembra chato				
133 A	Flachkupplung, passend zu Nr. 134 A	29 x 34	1,210	3	**66.–**
204	Schwachstromstecker für Spielzeugeisenbahnen, 2 polig, Stiftstärke 3 mm, Stiftabstand 15 mm	24 x 9 x 28	–,600	1	**40.–**
203	Patteriestecker, 4 polig, mit gedrehten Stiften mit Lötanschlüssen versehen	29 x 23	–,910	2	**100.–**
	Funkdose Antenna sockets — boîte de contact pour antennes Cajas de enchufes para antenas				
201	verwendbar für 3 mm Stecker mit einem Stiftabstand von 13 mm	42 x 17	1,240	1	à **1.30**



Type Tipo	**Bezeichnung** Designation Désignation Denominación	**Maße** Measurement Dimension Dimensión	**Gewicht** Weight Poids Peso i. kg. %	**Farben** Coleurs Couleurs Colores	**Preis** Price Prix Precio %
	Funkdose Antenna sockets – boîte de contact pour antennes Cajas de enchufes para antenas				
202	verwendbar für 4 mm Stecker mit einem Stiftabstand von 13 mm	42 x 17	1,240	1	à **1.30**
	Rohrverschlußkappen				
189	Rohrverschlußkappe mit Halteklammern ∅ – 40 mm	40 mm ∅	1,370	1	**120.–**
199	Rohrverschlußkappe mit Halteklammern	40 mm ∅	2,390	1	**140.–**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Kabelschuhe Spade terminals — Cosses — Terminales				
141	mit 4 mm Steckanschluß, berührungssicher, vernickelt	10 x 43	–,510	2	25.–
142	mit Schraubanschluß, vernickelt	9 x 43	–,360	5	21.–
143	mit Schraubanschluß, vernickelt	9 x 43	–,400	5	21.–
260	mit Querloch, seitlichem Schraubanschluß und 4 mm Steckanschluß	11 x 57	1,210	2	45.–
	Apparateklemmen Apparatus Terminals – Bornes universelles – Terminales para aparatos				
168	Apparateklemmen nach amerikanischer Vorschrift ohne Lötansatz	Gesamtlänge 1" 47/64, Kopf-∅ 35/64", Gewinde 10/32 NF.	1,800	2	80.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. °/₀	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio °/₀
	Apparateklemmen Apparatus Terminals – Bornes universelles – Terminales para aparatos				
190	Apparateklemmen nach amerikanischer Vorschrift mit Lötansatz	Kopf-Ø 35/64", Gewinde 10/32 NF, Länge 1" 29/32	1,830	2	100.—
169	Metallteile vern., vollisoliert, Stiftstärke 4 mm, 6 Amp.	12 x 29	–,650	2	33.–
124 Kl.	Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, Stiftstärke 4 mm, gespritzter Trolitulkopf, 6 Amp.	12 x 29	–,610	2	27.–
124	Ms. Teile vernickelt, 2 6kt. Muttern, Stiftstärke 4 mm, gespritzter Trolitulkopf, 10 Amp.	14 x 34	–,810	2	45.–
124 G	Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, Stiftstärke 4 mm, gespritzter Trolitulkopf, 10 Amp.	16 x 37	–,880	2	48.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Apparateklemmen Apparatus Terminals – Bornes universelles – Terminales para aparatos				
124 A	wie Nr. 124 G, jedoch vollisoliert, gespritzter Trolitulkopf, 10 Amp.	16 x 41	1,050	2	**54.–**
170	Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, 1 Unterlagscheibe, Stiftstärke 5 mm, Kopf gepreßt, 25 Amp.	16 x 40	1,200	3	**66.–**
177	wie Nr. 170, jedoch vollisoliert, 25 Amp.	16 x 40	1,130	2	**78.–**
171	Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, Stiftstärke 7 mm, Kopf gepreßt, 60 Amp.	18 x 50	2,200	2	**78.–**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Apparateklemmen Apparatus Terminals – Bornes universelles – Terminales para aparatos				
175	Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, Stiftstärke 4 mm, Kopf gepreßt, 16 Amp.	16 x 37	–,970	2	48.–
176	wie Nr. 175, jedoch vollisoliert, 16 Amp.	16 x 38	1,340	2	60.–
172	Kopf gepreßt, vollisoliert, Metallteil vernickelt, 1 6 kt. Mutter, 1 Unterlagscheibe, Stift 6 mm, mit geschlitztem Lötanschluß, 60 Amp.	18 x 50	2,460	2	120.—
173	Kopf gepreßt vollisoliert, Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, 1 Unterlagscheibe Stift 6 mm mit geschl. Lötanschluß, 60 Amp.	18 x 62	2,620	2	130.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i.kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Apparateklemmen Apparatus Terminals – Bornes universelles – Terminales para aparatos				
174	Kopf gepreßt, vollisoliert, Metallteile vernickelt, 2 6kt. Muttern, 1 Unterlagscheibe, Stift 6 mm mit geschl. Lötanschluß, 60 Amp.	18 x 88	2,940	2	150.—
178	Kopf gepreßt und geschlossen, vollisoliert, Metallteile vern., 2 6kt. Muttern, 1 Unterlagscheibe, Stift 8 mm mit geschl. Lötanschluß, 100 Amp.	22 x 67 Kopf 22 x 24	6,570	2	160.—
	Zimmerisolatoren Indoor insulator – Isolateur intérieur – Aislador de salón				
131	Isolator zum Befestigen von Leitungen an Zimmerwänden, gegen Verdrehung geschützt. **25 Stück in einer Schachtel abgepackt.**	11 x 44	—.225	1	10.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg. %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Zimmerisolatoren Indoor insulator – Isolateur intérieur – Aislador de salón				
250	Isolator zum Befestigen von UKW- und Fernsehkabel an Zimmerwänden, gegen Verdrehung geschützt	20 x 44	–,320	1	15.–
184	Zimmerisolatoren für 240 Ohm-Kabel mit 4kt. Stift zum Einschlagen	8 x 15 x 45	–,210	farblos	10.–
188	Zimmerisolator für 300 Ohm-Kabel mit 4kt. Stift zum Einschlagen	8 x 19 x 45	–,250	farblos	12.–
	Polklemmen Pole terminals — Bornes pour Tableaux — Bornas				
180	aus Ms. blank mit Rändelschraube und Holzgewinde	6 x 17	–,155	—	12.–



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Polklemmen Pole terminals — Bornes pour Tableaux — Bornas				
181	aus Ms. vernickelt mit 2 Rändelschrauben, 1 Querloch	8 x 16	—,505	—	21.—
183	aus Ms. blank, 1 Rändelschraube, 1 Zylinderkopfschraube	8 x 22	—,475	—	27. –
	Verlängerungsstücke, vernickelt Extensions-shafts, nickel-plated — Rallonges — axes nickelés piezas de prolongación ejes niquelados				
107	vernickelt mit Muffe, Loch ∅ 6 mm, 1 Seitenschraube	10 x 65	1,930	—	30. –
107/1	– dito –	10 x 80	2,250	—	36. –
	auch in anderen Längen lieferbar				



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg %	Farben Coleurs Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Schnurrädchen Stellringe Grooved pulleys – Collars Petite poulie à gorge – bagues d'arrêt – garruchita acanalada – anillo prisionero **Einführungsbuchsen Tüllen** Leading – in bushings-sleeves Gaines d'entrée – passe - fils Gazoletas d'entrada, tubitos de enchute				
110	Stellringe aus Ms. blank mit Stellschraube, Bohrung 6 mm	11 x 5	—,270	—	15. –
111	Schnurrädchen aus Alu· blank, Bohrung 3 mm	12 x 3	—,080	—	12.—
113	Schnurrädchen aus Alu. blank, Bohrung 3 mm	18 x 3	—,190	—	15. –
	Einführungsbuchsen – Tüllen Leading — in bushings - sleeves Gaines d'entrée — passe fils Gazoletas d'entrada, tubitos de enchute				
114	Einführungstülle aus Kunststoff mit 1 6kt. Mutter, Bohrung 6 mm,	12 x 8	—,150	2	18.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso i. kg %	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio %
	Einführungsbuchsen – Tüllen Leading - in bushings sleeves — Gaines d'entrée - passe fils — Gazoletas d'entrada, - tubitos de enchute				
115	Einführungstülle aus Kunststoff mit 1 6kt. Mutter, Bohrung 6 mm, Gewinde M 9	14 x 12	—,190	2	27.—
106	Einführungsbuchse aus Ms. vernickelt mit 6kt. Mutter, Bohrung 6 mm, Gewinde M 9	12 x 13	—,540	—	21.—
	Zündkerzenprüfer — Spannungsprüfer Spark plug tester — contrôleur de bougie d'alumage — propador de bujia de ignición				
			p. Stück		p. Stück
217	Zündkerzenprüfer mit Druckmechanik zum Freilegen der Spitze	11 SW x 90 mm lang	11 gr.	3	2.20



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Spannungsprüfer Tension-Tester – Vérificadeur de tension – Verificador de tension				
135 S	mit Schraubenzieherklinge, 4 mm Steckanschluß für normale Bananenstecker, 80 – 380 Volt	13 x 120	14 gr.	6	2.70
135	4 mm Steckanschluß für normale Bananenstecker, 80 – 380 Volt	13 x 120	15 gr.	6	2.70
135 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	13 x 120	210 gr.	6	32.40
135 S Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón	13 x 120	210 gr.	6	32.40
213	Prüflampe mit kurzer isolierter Klinge, Schutzkappe, isol. Prüfspitze, 16 cm lange Schnur	125 mm lang	22 gr.	3	4.—



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso p. St. i. gr.	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Spannungsprüfer Tension-Tester – Verficadeur de tension — Verificador de tension				
220	mit Schraubenzieherklinge, Plastikmaterial mit Klingenschutzkappe	10 x 135	15 gr.	3	2.40
220 B	beschriftet with inscription, avec inscription, con inscription.	11 x 135	15 gr.	3	2.60
220 Ka.	12 Stück auf Karton 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	11 x 135	220 gr.	3	28.80
127	mit Schraubanschluß für Kabel	12 x 133	20 gr. per Paar	2	1.20 per Paar
127 S	mit Steckanschluß für 1 Stecker	12 x 133	20 gr. per Paar	2	1.50 per Paar



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso p. St. i. gr.	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Spannungsprüfer Tension-Tester – Verficadeur de tension – Verificador de tension				
216	**Autoprüflampe** mit Schnur und Abgreifklemme, besonders kräftige Ausführung, Stahlstift zum Durchstechen der Leitungen. Stift geschützt, der erst durch den Gegendruck freigegeben wird.	11 x 110	49 gr.	—	6.—
125	mit Clips	9 x 116	16 gr.	2	—.65
125 B	beschriftet. with inscription, avec inscription, con inscription.	9 x 116	16 gr.	2	—.85
125 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón	9 x 116	240 gr.	2	7.80
128	mit 3 auswechselbaren Einsätzen und Clips	11 SW x 77	16 gr.	3	1.50
128 B	beschriftet, with inscription, avec Inscription, con inscription.	11 SW x 77	16 gr.	3	1.70



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Schraubenzieher Screwdrivers for Radio work — Tournevis pour T. S. F. Destornilladores				
128 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	11 SW x 77	240 gr	3	18.—
222	Klingenlänge 44 mm, Breite 3 mm	11 x 116	9 gr.	sortiert	—.45
222 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	11 x 116	150 gr.	sortiert	5.40
229	Klingenlänge 62 mm, Breite 3 mm	11 x 135	10 gr.	sortiert	—.50
229 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón	11 x 135	160 gr.	sortiert	6.—
228	mit Clips und Schutzkappe, Klingenlänge 44 mm, Breite 3 mm	11 x 120	9 gr.	sortiert	—.50



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Schraubenzieher Screwdrivers for Radio work — Tournevis pour T. S. F. Destornilladores				
228 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton 12 piezas sujetas en un cartón.	11 x 120	150 gr.	sortiert	**6.—**
224	mit Clips und Schutzkappe, Heft aus Plastikmaterial, Klingenlänge 44 mm, Breite 3 mm	11 x 120	12 gr.	sortiert	**—.60**
224 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	11 x 120	180 gr.	sortiert	**7.20**
225	mit Clips und Schutzkappe, Heft aus Plastikmaterial, Klingenlänge 64 mm, Breite 3 mm	11 x 138	13 gr.	sortiert	**—.70**
225 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un Karton 12 piezas sujetas en un cartón	11 x 138	190 gr.	sortiert	**8 40**
223	mit Clips und Schutzkappe, Klingenlänge 44 mm, Breite 3 mm	11 x 138	10 gr.	sortiert	**—.55**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso p. St. i. gr.	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Schraubenzieher Screwdrivers for Radio work — Tournevis pour T. S. F. Destornilladores				
223 Ka.	12 Stück auf Karton, 12 pieces on carton, 12 pièces fixées sur un carton, 12 piezas sujetas en un cartón.	11 x 138	160 gr.	sortiert	**6.60**
	Antennenableitungen Down-lead antennas – Descente d'antennes – Bajadas de antena				
500	mit Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, 180 mm lange Stange, mit 1 Strebe	Länge 290 mm	260 gr.	roter Kopf	**2.40**
501	mit 2 Streben, Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, Länge der Streben 180 mm	290 x 270 mm	320 gr.	roter Kopf	**3.50**
502	mit Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, 80 mm lange Stange, für Masten bis zu einem ∅ von 30 mm	130 mm lang	80 gr.	roter Kopf	**1.20**



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensiòn	Gewicht Weight Poids Peso p. St. i. gr.	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Antennenableitungen Down-lead antennas – Descente d'antennes – Bajadas de antena				
503	mit Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, 80 mm lange Stange, für Masten bis zu einem ∅ von 70 mm	160 mm lang	60 gr.	roter Kopf	1.20
504	mit Abspannisolator für Rund- und Flachkabel und feuerverzinkter Dolle zum Einmauern.	33 x 165 mm	40 gr.	roter Kopf	1.20
505	mit feuerverzinktem Schlagstift und Abspannisolator für Rund- und Flachkabel	33 x 145 mm	40 gr.	roter Kopf	–.90
506	mit Holzgewinde, Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, 200 mm lange Stange	220 mm lang	50 gr.	roter Kopf	1.35



Type Tipo	Bezeichnung Designation Désignation Denominación	Maße Measurement Dimension Dimensión	Gewicht Weight Poids Peso	Farben Colours Couleurs Colores	Preis Price Prix Precio
	Antennenableitungen Down-lead antennas — Descente d'antennes — Bajadas de antena				
507	mit Holzgewinde, Abspannisolator für Rund- und Flachkabel, 300 mm lange Stange	320 mm lang	75 gr.	roter Kopf	1.45
508	Abspannisolataren für Rund- und Flachkabel mit Obo-Dübel zum Einschlagen.	Gesamt-länge 150 mm	41 gr.	roter Kopf	1.20
510		Sämtliche Isolatoren können auch mit dem nebenstehend abgebildeten Lupolen-Kopf ohne Aufpreis bestückt werden.			
	Wanddurchführung Wall passage — Traversée de mur — Tubo de paso (mural)				
231		20 x 20 mm		weiß	—.20

Werksvertretungen im Inland

Attendorn	Josef Reuber **Attendorn/Westfalen** Postfach 63
Bremen	Georg E. Dünnemann, Vertretungen **Bremen** Postfach 1309
Frankfurt Postleitgebiet 16 u.22 b	Willy Best, Vertretungen **Offenbach a. M.** Louisenstrasse 11 - 13
Köln Postleitgebiet 22a u. c	G. W. Burgbacher, Vertretungen **Bensberg-Frankenforst**
Berlin Postleitgebiet 1	Wilhelm Fischer, Vertretungen **Berlin-Steglitz** Schloßstr. 42
Hamburg Postleitgebiet 21a	
München Postleitgebiet 13 b	Eugen Krämer, Vertretungen **München -23** Giselastr. 12/or
Hannover Postleitgebiet 20 a u. b	Rud. Gadamer, Werksvertretungen **Hannover** Kronenstr. 6A
Nürnberg Postleitgebiet 13a	M. Th. Roth, Vertretungen **Nürnberg** Kohlengasse 13
Stuttgart, Freiburg und Karlsruhe	Manfred Werner, Vertretungen **Stuttgart-Möhringen** Rohrerstr. 25
Industrie-Drehteile	Erich König, Vertretungen **St. Georgen/Schw.** Schönblickstr. 5

Werksvertretungen im Ausland

Ägypten	Karekine Baklayan & Co., 28. Kamel Sidky Pacha, **Cairo**
Belgien	
Burma	Metro Electric Co, Post Box 403, No. 160-161, 29th Street, **Rangoon**
Canada	Eberdt Comp., 3611 Hotel de Ville Ave., **Montreal**
Chile	Loebel, HNOS LTDA Augustinas 1071, **Santiago de Chile**
Cypern	N. G. Triarchos & Co., 26. Pygmalion Street, **Nicosia**
Dänemark	Thorkild Larsen & Co., Vester Farimagsgade 1, **Kopenhagen-V**
Finnland	G. Nyberg A. B. O. Y., Unionsgatan 30, **Helsinki**
Frankreich	F. Herail, Boite Postale No. 56, **Neuilly sur Seine**
Griechenland	Titos T. Kamaras, 23. Rue Pracitelous, **Athènes**
Italien	Dott. Ing. Giuseppe de Mico, Via Manzoni 31, **Milano 112**
Malaya	Leong Guan, 14. North Boat Quay, **Singapore-6**
Niederlande	L. Hoogenstraaten, Prins Hendriklaan 74, **Overveen**
Norwegen	Rela, Egil Namork, Klingenberggt. 4, **Oslo**
Schweiz	Hermann Schmidt, Ringstraße 21, **Zürich 11/57**
Syrien	Minassian & Co.,Place de la Bourse, **Beyrouth**
Schweden	Oscar Bergstrand Ing., Grevgatan 35, **Stockholm**
Südafrika	C. Goedelt, Kleine Rosenstr. 10, **Hamburg - 1**
USA	Milton M. Laemle, 23. Old Colony Lane, **New York**
Venezuela	H. von Wichmann K. G., Chilehaus B, **Hamburg - 1**
Exportvertreter:	Seemann & Busch, Kattrepel 2, Montanhof, **Hamburg - 1**

Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1.) Allgemeines!

Sämtliche abgegebenen Preise sind freibleibend. Eingehende Aufträge haben erst nach schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. Ereignisse höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Rohmaterialverknappung etc. berechtigen mich, teilweise oder ganz vom Vertrag zurückzutreten. Das bezieht sich aber nicht auf den Besteller. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung werden nicht anerkannt.

Rabatte und Skontis, die auf meinen Rechnungen abgesetzt werden, entfallen im Falle eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens.

2.) Versand!

Alle Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Kistenverpackung wird im Inland zurückgenommen und bei freier Anlieferung in gutem Zustand zu $^2/_3$ des berechneten Wertes wieder gutgeschrieben.

Transportversicherungen werden nur bei Exportgeschäften abgeschlossen.

Sendungen im Wert von über DM 200.– reisen porto- u. verpackungsfrei.

3.) Reklamationen und Mängelrügen!

Diese werden nur innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware anerkannt. Kostenloser Ersatz wird nur geleistet, wenn die fehlerhaften Teile zurückgegeben werden und auch erst nach Erhalt derselben. Witterungseinflüsse und unsachgemäße Behandlung schließen jede Reklamation aus.

4.) Zahlungsbedingungen!

Innerhalb 14 Tagen mit 3% Skonto, 30 Tagen – 2% oder 60 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto.

Inkassos dürfen von meinen Vertretern nur in besonderen Fällen und auf besondere Veranlassung vorgenommen werden.

Bei Wechselzahlungen gehen die entstehenden Diskontspesen zu Lasten des Kunden. Solche Zahlungen werden erst nach Einlösung als vollkommen betrachtet.

Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung mein Eigentum, auch wenn diese an Dritte weiterveräußert wurde.

5.) Gerichtsstand!

Erfüllungsort für alle beiderseitigen Ansprüche ist Tennenbronn, Gerichtsstand Triberg / Schwarzwald.



Heinrich Zehnder

FABRIK FÜR ANTENNEN UND RADIOZUBEHÖR

Tennenbronn / Schwarzwald

Tel.-Adresse: Radiozehnder tennenbronn / schwarzwald

Telefon: 216